

HỒ SƠ NĂNG LỰC


COMPANY PROFILE



GIỚI THIỆU VỀ GDP
INTRODUCTION TO GDP

GIỚI THIỆU CHUNG:	OVERVIEW:
Công ty TNHH Cơ Nhiệt Xanh GDP là nhà sản xuất lò hơi hàng đầu tại Việt Nam. Với chúng tôi, lợi ích của khách hàng là trên hết. Chúng tôi đặc biệt đề cao vấn đề đạo đức, sự tử tế trong kinh doanh để xây dựng nền tảng nhân sự cho doanh nghiệp. Chúng tôi chuyên sản xuất, cung cấp thiết bị và dịch vụ bao gồm: - Lò hơi, lò đốt: Lò hơi, lò sấy, lò đốt rác, lò khí hóa than,... - Bình bồn: bồn chứa gas, bồn khí nén, bồn khuấy, bồn tích áp, bồn lọc,... - Dịch vụ bán hơi - Bán nhiệt	GDP M co.,Ltd is a leading boiler manufacturer in Vietnam. For us, the benefits of customer always come first. We hold business ethics and integrity as our cornerstone business values, which set the tone to our corporate culture and guide our staff in all business activities. We specialize in manufacturing, supplying equipment and services including: - Boilers: Steam boiler, drying furnaces, coal gasification furnaces,... - Tank: Air/LPG/CNG tank, stirring tank, waste water treatment,... - Steam sales - Thermal sales services
NĂNG LỰC NHÂN SỰ	PERSONNEL CAPACITY:
Với đội ngũ nhân viên năng động và sáng tạo, chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ: An toàn - Hiệu quả - Thân thiện môi trường. Tổng số nhân sự của công ty là 160 người, trong đó: - Quản lý + Kỹ sư: 15 người - Công nhân lành nghề: 60 người - Lao động phổ thông: 25 người - Nhân lực dự án: 60 người	With a team of dynamic and creative staff, we will bring customers products and services that are: Safe - Effective - Environmentally friendly. Total number of employees is 160 people, in which: - Managers + Engineer: 15 persons - Well-trained worker: 60 persons - Operator labor: 25 persons - Project human resources: 60 persons
NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG:	FACTORY CAPACITY:
- Nhà máy: CCN Mả Ông, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Diện tích nhà máy: 6.000 m²	- Factory: Ma Ong Industrial cluster, Từ Sơn Ward, Bac Ninh Province - Factory area: 6.000 m²

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ORGANIZATION CHART



CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 CERTIFICATE

 GIẤY CHỨNG NHẬN Số 9199302845171-QMS CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY TNHH CƠ NHIEỆT XANH GDP Trụ sở chính: Số nhà 34, Đường Kênh Nam, Khu Đôai, Phường Hap Linh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Nhà xưởng: Khu liên hợp huyện căn thép Tuấn Cường, Phường Tù Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 PHẠM VI CHỨNG NHẬN: - Sản xuất lò hơi, thiết bị áp lực, bình bản; - Cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng lò hơi, thiết bị áp lực, bình bản. Ngày chứng nhận : 22.08.2025 Ngày phát hành : 22.08.2025 Ngày hết hạn : 21.08.2028 Chi tiết tại quyết định số : 220825.18/QĐ-ISOCERT     Mã Truy Xuất Chứng Chỉ: 9199302845171 ThS. Vũ Hoàng Tuấn Trà cứu hiệu lực chứng chỉ tại: https://isocert.org.vn/tra-cuu-hieu-luc-chung-chi-iso CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT Số 40 dý A, Lô 12 KĐT mới Đình Công, Phường Đình Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội Hotline: 1900.636.538, VPIN: 02473.036.538, VPICM: 02873.056.538, Email: contact@isocert.org.vn, Website: http://isocert.org.vn	 CERTIFICATE No. 9199302845171-QMS THIS IS TO CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF GDP GREEN THERM MECHANICS COMPANY LIMITED Head office: No. 34, Kênh Nam Street, Khu Doai, Hap Linh Ward, Bac Ninh Province, Vietnam. Factory: Tuan Cuong Steel Rolling Complex, Tu Son Ward, Bac Ninh Province, Vietnam. Has been assessed and found to conform with requirements of the following standard: ISO 9001:2015 SCOPE CERTIFIED: - Manufacturing boilers, pressure equipment, tanks; - Providing installation, maintenance and repair services for boilers, pressure equipment, tanks. Certification date : 22.Aug.2025 Issue date : 22.Aug.2025 Expiration date : 21.Aug.2028 Details in decision No. : 220825.18/QD-ISOCERT     Retrieval Information Code: 9199302845171 MSc. Vu Hoang Tuan Check the validity of the certificate: https://isocert.org.vn/tra-cuu-hieu-luc-chung-chi-iso ISOCERT INTERNATIONAL CERTIFICATION AND INSPECTION JOINT STOCK COMPANY No.40 A Row, Block 12, Dinh Cong New Urban Area, Dinh Cong Ward, Hoang Mai District, Hanoi Hotline: 1900.636.538, Hanoi office: 02473.036.538, HCM office: 02873.056.538, Email: contact@isocert.org.vn, Website: http://isocert.org.vn
---	---

NĂNG LỰC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CAPACITY OF MACHINERY AND EQUIPMENT

Máy cắt tôn Laser

Laser cutting machine



Máy lóc tôn NC : 40mm

NC Winding machine : 40mm



Máy cắt tôn

Cutting machine



Máy chấn tôn CNC

CNC straightening machine



Máy hàn cần cột

Welding manipulator



Máy uốn ống

Pipe bending machine



Máy hàn Laser

Laser welding machine



Máy khoét lỗ ống CNC

CNC Pipe Boring Machine




Máy lốc tôn

Winding machine



Máy tiện

Lathe machine




Máy khoan

Drill machine



Bộ gá xoay

Self Aligning Turning Rolls



Máy phun sơn
Paint sprayer



Máy phun cát
Sandblasting machine



Cầu trục 25 tấn
25 ton crane



Máy hàn
Welding machine



Máy vát mép
Beveling machine



Xe nâng
Forklift



HÌNH ẢNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY PRODUCTION IMAGES AT FACTORY







DANH SÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN
LIST OF SOME PROJECTS

No.	Dự án – Công trình	Khách hàng
1	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Tuyên Quang: - Công suất: 15 t/h - Áp suất: 15 bar - Nhiệt độ: 202 oC	Công ty TNHH Thuận An Tại nhà máy Z113 – Bộ Quốc phòng
2	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Hưng Yên: - Công suất: 25 t/h - Áp suất: 18 bar - Nhiệt độ: 210 oC	Công ty cổ phần Stavian Tissue
3	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Bắc Ninh: - Công suất: 30 t/h - Áp suất: 16 bar - Nhiệt độ: 204 oC	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hải Phúc
4	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Bắc Ninh: - Công suất: 12 t/h - Áp suất: 15 bar - Nhiệt độ: 202 oC	Công ty cổ phần bao bì công nghệ Thuận Phát
5	Hệ thống thân lò hơi tại Trà Vinh: - Công suất: 32 t/h (02 cái) - Áp suất: 25 bar - Nhiệt độ quá nhiệt: 400 oC	Công ty CP Mía đường Trà Vinh
6	Hệ thống thiết bị thân lò, quạt, cấp bã,... - Công suất 25 t/h (02 cái) - Áp suất: 25 bar - Nhiệt độ quá nhiệt: 400 oC	Công ty Cổ phần Đường Kontum
7	Hệ thống thiết bị xử lý khí thải (Bụi, NOx, CO) cho lò hơi đốt bã mía tại Đắk Lắk: - Công suất: 60 t/h - Áp suất: 25 bar - Nhiệt độ quá nhiệt: 400 oC	Công ty cổ phần Mía đường 333
8	Lò hơi gia nhiệt dầu tầng sôi tại Hà nam: - Công suất: 15 triệu Kcal/h - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 300 oC	Công ty Cổ phần Vikohasan
9	Hệ thống lò ghi xích: - Công suất 8 T/h - Tại Bình Dương	Công ty cổ phần Năng lượng Xanh
10	Hệ thống lò hơi đốt gas LPG: - Công suất 8 T/h - Áp suất 12 bar	Công ty TNHH Năng lượng Etek
11	Hệ thống cụm sinh hơi lò hơi tại Phú Yên: - Công suất: 30 t/h (01 cái) + 20 t/h (02 cái) - Áp suất: 25 bar - Nhiệt độ quá nhiệt: 400 oC	Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa
12	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Nam Định: - Công suất: 10 t/h - Áp suất: 20 bar - Nhiệt độ: 215 oC	Công ty cổ phần Giấy và Bao bì Thuận Phát
13	Lò hơi gia nhiệt dầu tầng sôi tại Nam Định: - Công suất: 4 triệu Kcal/h - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 300 oC	Nhà máy X20 Nam Định – Bộ quốc phòng

14	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Bắc Ninh: - Công suất: 15 t/h - Áp suất: 12 bar - Nhiệt độ: 194 oC	Công ty GFD
15	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Hải Dương: - Công suất: 10 t/h - Áp suất: 12 bar - Nhiệt độ: 194 oC	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại nổi hơi Trường Thịnh
16	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Hòa Bình: - Công suất: 10 t/h - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 184 oC	Công ty TNHH M Wood JB
17	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Vĩnh Phúc: - Công suất: 12 t/h (02 cái) - Áp suất: 25 bar - Nhiệt độ: 226 oC	Tại nhà máy Z195 – Bộ Quốc phòng
18	Lò hơi gia nhiệt dầu tầng sôi tại Hà nam: - Công suất: 8 triệu Kcal/h + Lò hơi 2.5T - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 300 oC	Công ty Cổ phần Vikosan
19	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Bắc Ninh: - Công suất: 6 t/h - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 184 oC	Công ty Cổ phần Xốp nhựa Thái Hà
20	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Hưng Yên: - Công suất: 8.5 t/h (02 cái) - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 184 oC	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thép Mỹ Việt
21	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Thái Nguyên: - Công suất: 15 t/h (02 cái) - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 184 oC	Công ty GFD
22	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Quảng Nam: - Công suất: 8 t/h - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 184 oC	Công ty cổ phần Năng lượng Xanh
23	Hệ thống thiết bị xử lý khí bao gồm: - Tháp rửa khói inox316 kích thước DxH=1200x6000mm - Ống khói Inox304 kích thước DxH=600x16000mm - Đường ống dẫn khói Inox304	Công ty CP Nhiệt và Xây lắp Công nghiệp
24	Hệ 02 bồn N2 áp lực 30m3: - Bồn áp lực 18 bar	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại thép Mỹ Việt
25	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Quảng Ninh: - Công suất: 15 t/h - Áp suất: 12 bar - Nhiệt độ: 194 oC	Công ty TNHH Nồi hơi và Thương mại Trường Thịnh
26	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Vĩnh Phúc: - Công suất: 6 t/h - Áp suất: 8 bar - Nhiệt độ: 174 oC	Tại nhà máy Z195 – Bộ Quốc phòng
27	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Bắc Ninh: - Công suất: 15 t/h - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 184 oC	Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Đồng Xanh

28	Hệ thống gia nhiệt cho Hàn Quốc gồm: - Các bồn khuấy Inox304 - Hệ thống cân, buồng gia nhiệt - Tủ điện, bơm, quạt, van, đường ống,...	Công ty TNHH Piusys
29	Lò hơi ghi tĩnh đốt củi tại Long An: - Công suất: 4 t/h - Áp suất: 8 bar - Nhiệt độ: 174 oC	Công ty TNHH Cao su – Nhựa Vạn Phát
30	Thân lò hơi tại Bình Dương: - Công suất: 8 t/h - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 184 oC	Công ty TNHH Điện cơ Bằng Tường
31	Lò hơi tầng sôi đốt biomass tại Hải Dương: - Công suất: 5 t/h - Áp suất: 15 bar - Nhiệt độ: 201 oC	Công ty TNHH May UNITEDTEX
32	Lò hơi tầng sôi đốt biomass tại Hải Dương: - Công suất: 8 t/h - Áp suất: 8 bar - Nhiệt độ: 174 oC	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật lò hơi Ennomic
33	Hệ thống bình bồn cho nhà máy hóa chất Trung Quốc tại Bắc Giang: - Bình bồn Inox304, thép các loại (25 bồn) kích thước DxH=(800-2100)x(1500-17000)mm	Công ty TNHH Mekai Chemical
34	Lò hơi gia nhiệt dầu tại Bắc Giang: - Công suất: 2.5 triệu Kcal/h - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 300 oC	Công ty TNHH Mekai Chemical
35	Bộ trao đổi giải nhiệt khí nén: - Trao đổi Khí + Nước	Công ty TNHH Công nghệ Châu Âu
36	Gia công bồn bể các loại: - Bồn chứa nước 25-30-35 m3 - Bồn tách hơi	Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Đồng Xanh
37	Lò hơi gia nhiệt dầu tại Quảng Ninh: - Công suất: 5 triệu Kcal/h - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 320 oC	Công ty TNHH Nồi hơi và Thương mại Trường Thịnh
38	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Hưng Yên: - Công suất: 3 t/h + 8 t/h - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 184 oC	Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt
39	Hệ thống lò hơi tầng sôi tại Hưng Yên: - Công suất: 8.5 t/h (02 cái) - Áp suất: 10 bar - Nhiệt độ: 194 oC	Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt
40	Thiết bị xử lý nước: - Bể lắng bên trong bọc Composite kích thước DxH=3000x3500mm	Công ty TNHH XD và Công nghệ Môi trường Việt Nam
Và nhiều dự án khác... And many other projects...		

HÌNH ẢNH MỘT SỐ DỰ ÁN IMAGES OF SOME PROJECTS

Lò hơi tầng sôi 02 balong

Fluidized bed boiler with 02 steam drums



Lò hơi ghi xích, ghi bậc thang

Chain grate boiler



Lò hơi tầng sôi

Fluidized bed boiler



Lò gia nhiệt dầu

Oil heating boiler



Lò hơi tầng sôi (ống nước + ống lửa)
Fluidized bed boiler (water tube + fire tube)



Lò gia nhiệt dầu ghi xích
Oil heating boiler (Chain grate)



Lò hơi đốt than, củi
Coal, wood boiler



Lò hơi đốt than, củi
Coal, wood boiler



Lò hơi đốt dầu, gas LPG/CNG
Oil-fired, LPG, CNG boiler



Lò gia nhiệt dầu
Oil heating boiler



Lò gia nhiệt dầu
Oil heating boiler



Lò hơi điện
Electric Boiler



Lọc bụi túi vải
Fabric bag dust filter



Xử lý nước thải
Water treatment system



Bồn chứa gas (LPG, CNG, N2,...)
Gas tank (LPG, CNG, N2,...)



Bồn hóa chất
Chemical tank



Lò hơi tầng sôi 2 balong
Fluidized bed boiler



Lò hơi tầng sôi (ống nước + ống lửa)
Fluidized bed boiler (water tube + fire tube)



Lò hơi tầng sôi 2 balong
Fluidized bed boiler



Bồn nước cứu hỏa
Fire water tank



Lọc bụi túi vải
Fabric bag dust filter



Lò hơi ghi xích
Chain grate boiler



MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỢP TÁC VÀ GIAO LƯU SOME PICTURES OF COOPERATION AND EXCHANGE

Hợp đồng nghiên cứu - ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng với Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thỏa thuận hợp tác với Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải.

R&D and New Energy Technology Contract with Hanoi University of Science and Technology.

Cooperation agreement with Hanoi University of Science and Technology, University of Transport:



GDP

Công ty TNHH Cơ nhiệt xanh GDP
Số 34 đường Kênh Nam, Khu Đôai,
Phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh

SMSE SCHOOL OF
MATERIALS
SCIENCE AND
ENGINEERING

Trường Vật liệu
Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cỗ Việt, Hà Nội
Website: <https://smse.hust.edu.vn>

BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC

Số: *MoU*
Căn cứ vào các quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ vào năng lực và nhu cầu của hai bên;


Hôm nay, ngày 03 tháng 03 năm 2026, tại Trường Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội,
chúng tôi gồm có:

I - TRƯỜNG VẬT LIỆU
(Sau đây gọi tắt là SMSE)

Địa chỉ: Số 1 Đại Cỗ Việt, Phường
Bạch Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0865485665
Đại diện: GS. Huỳnh Trung Hải
Chức vụ: Hiệu trưởng

II - CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT XANH
GDP (Sau đây gọi tắt là GDP)

Địa chỉ: Số 34 đường Kênh Nam, Khu
Đoai, Phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh
MST: 0109939461
Đại diện: Ông Nguyễn Văn Dũng
Chức vụ: Giám đốc

ĐẠI DIỆN SMSE
Hiệu trưởng

GS. Huỳnh Trung Hải

ĐẠI DIỆN GDP
Giám đốc

Nguyễn Văn Dũng





THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT XANH GDP

Địa chỉ: CCN Mả Ông, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Website: gdpgroup.vn / Hotline: 0983 14 6666 / Email: dungbk1102@gmail.com

CONTACT:

GDP GREEN THERM MECHANICS COMPANY LIMITED

Add: Ma Ong Industrial cluster, Từ Sơn Ward, Bac Ninh Province

Website: gdpgroup.vn / Hotline: 0983 14 6666 / Email: dungbk1102@gmail.com